

HANDDROGERS
SNEL,
STIL EN
HYGIENISCH



TOTO

HANDENDROGERS VOOR OPENBARE TOILETTEN

HET BEWUSTE ALTERNATIEF

Sanitaire voorzieningen in openbare ruimtes moeten aan veel eisen voldoen. Niet alleen moeten ze duurzaam, onderhoudsarm en tegen vandalisme bestand zijn, ook design, zuinigheid, lage onderhoudskosten en hygiëne zijn van essentieel belang.

Handdrogers hebben in openbare ruimtes veel voordelen ten opzichte van papieren handdoekjes. Ze functioneren zonder aanraken en zijn daarom een hygiënische oplossing voor drukbezochte sanitaire ruimtes. Ruimtes die zeer frequent worden gebruikt, zijn met handdrogers veel eenvoudiger schoon te houden, omdat er niet voortdurend handdoekdispensers moeten worden bijgevuld en vuilnisbakken moeten worden geleedigd. Hierdoor zijn handdrogers niet alleen milieuvriendelijker maar hebben zij ook een lagere bedrijfskost.

OMDAT KWALITEIT LOONT – VOOR U EN VOOR HET MILIEU



CO₂/jaar:

701 kg	43 kg
--------	-------

Onderhoudskosten/jaar:

1.460 €	tussen 9 € en 15 €
---------	--------------------

gebaseerd op: 2 papieren handdoekjes per droogbeurt, € 0,01/handdoek;
CO₂-omrekeningsfactor: 2,0 kg/kg papier; € 0,59 kg/kWh



KORT EN GOED

ALLE HANDENDROGERS OP EEN RIJTJE



WANDMODEL TYC424W

Afmetingen: 300 x 186 x 550 mm
Kleur: wit
Materiaal: PP-hars
Luchtstroom: 342 km/h
Droogtijd: ≤ 5 sec.
Geluidsvermogen: ca. 57 dB(A)*
Filter: PP-filter
(uitneembaar, kan worden gereinigd)
Standby stroomverbruik: < 0,5 W
Nominaal vermogen:
(zonder/met verwarming) 670 W / 1045 W
Stroomverbruik/jaar: (zonder/met verwarming)
ca. 72 kWh** / 110 kWh**
Onderhoudskosten/jaar:
(zonder/met verwarming) ca. 9 €** / 13,50 €**
Wateropvangbak: 0,95 l

Gemeten in "high mode"; in "low mode" eventueel lager stroomverbruik mogelijk bij langere droogtijden (omschakelen met tuimelschakelaar)

TOTO heeft in totaal drie handdrogers in het assortiment. Alle drie de modellen hebben de volgende kenmerken:

- aanrakingsvrij
- groot vermogen
- geringe onderhoudskosten (ook bij warmeluchtfunctie)
- onderhoudsvrij
- geluidsarm
- korte droogtijden
- wateropvangbak
- filter
- universeel, functioneel ontwerp
- lange levensduur

WANDMODEL TYC324W

Afmetingen: 245 x 154 x 470 mm
Kleur: wit
Materiaal: PP-hars
Luchtstroom: 356 km/h
Droogtijd: ≤ 9 sec.
Geluidsvermogen: ca. 58 dB(A)*
Filter: PP-filter
(uitneembaar, kan worden gereinigd)
Standby stroomverbruik: < 0,5 W
Nominaal vermogen:
(zonder/met verwarming) 410 W / 640 W
Stroomverbruik/jaar: (zonder/met verwarming)
ca. 79 kWh** / 121 kWh**
Onderhoudskosten/jaar:
(zonder/met verwarming) ca. 10 €** / 15 €**
Wateropvangbak: 0,7 l




INBOUWMODEL TYC604

Afmetingen: 320 x 164 x 575 mm
Kleur: zilver
Materiaal: RVS
(Wateropvangbak: PP-hars)
Luchtstroom: 356 km/h
Droogtijd: ≤ 9 sec.
Geluidsvermogen: ca. 56 dB(A)*
Filter: PP-filter
(uitneembaar, kan worden gereinigd)
Standby stroomverbruik: < 0,5 W
Nominaal vermogen:
(zonder/met verwarming) 380 W / 640 W
Stroomverbruik/jaar: (zonder/met verwarming)
ca. 79 kWh** / 121 kWh**
Onderhoudskosten/jaar:
(zonder/met verwarming) ca. 10 €** / 15 €**
Wateropvangbak: 0,95 l

* gemeten op 2 m afstand van de handdroger

** op basis van de droogtijd, bij een gebruik van 200 keer per dag gedurende 365 dagen per jaar, Prijs per kWh = € 0,12, incl. standby stroomverbruik

INSTALLATIETEKENINGEN



TOTO Europe GmbH
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany

info@totoeu.com
eu.toto.com